



Milkplan[®]



Milkplan

MP Armektron Dynamic

Αρμεκτικά συστήματα
αγελάδων

#milkplanners

www.milkplan.com



Παρουσία σε πάνω
από 85 χώρες
παγκοσμίως

We have a plan.

Έχουμε ένα πλάνο να κάνουμε τη ζωή σου στη φάρμα ευκολότερη και πιο αποδοτική

Εμείς στην Milkplan ξέρουμε πώς να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό και να συνθέσετε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της παραγωγής σας. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την ζωή σας στην φάρμα, να σας προσφέρουμε καλύτερα, ταχύτερα αποτελέσματα και να σας υποστηρίξουμε με κορυφαία τεχνογνωσία και εξυπηρέτηση.

Τα αρμεκτικά συστήματα της Milkplan προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε χώρο και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ISO. Η μακράν εμπειρία μας στην κατασκευή, στην εγκατάσταση και στην συντήρηση, μας έχει δώσει την ευκαιρία να ενσωματώσουμε νέες ιδέες στα συστήματά μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση του αρμέγματος.



MP Armektron Dynamic

Η σειρά MP Armektron Dynamic συνδυάζει τέλεια το παραδοσιακό design με τις νέες τεχνολογίες. Προσφέρει άνετη, εύκολη είσοδο και έξοδο των ζώων στο χώρο άμελης και μπορεί να συνδυαστεί τόσο με απλό εξοπλισμό άμελης όσο και με πλήρες σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης κοπαδιού.

Χάρη στην σχεδίασή του, η θέση της αγελάδας σε γωνία 30°, 50° ή 60° επιτρέπει την απρόσκοπτη θέαση του μαστού και διευκολύνει την πρόσβαση του κτηνοτρόφου καθώς και την εύκολη τοποθέτηση των θηλάστρων. Επιπρόσθετα για την αναβάθμιση του MP Armektron Dynamic σας προσφέρεται και παγίδα γρήγορης διαφυγής πνευματικής λειτουργίας ώστε να μειώνεται ο χρόνος εισόδου/ εξόδου του κοπαδιού σας.



Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Μεγέθη παγίδας από 1x3 έως 2x24*.
2. Στιβαρή κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα (DIN 1.4301, AISI 304) ή γαλβανισμένο εν θερμώ.
3. Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (DIN 1.4301) πάχους 3mm για προστασία του χειριστή από πιθανά χτυπήματα.
4. Προστατευτικές λαμαρίνες ανοξείδωτες AISI 304 (DIN 1.4301) ή γαλβανισμένες εν θερμώ.
5. Σκάλα για το σκάμμα με αντιολισθητικά σκαλοπάτια.
6. Πύλη εισόδου-εξόδου με μηχανική ή πνευματική λειτουργία.
7. Προστατευτική λαμαρίνα ποδιού στην ακρη του σκαμματος.
8. Αυτόματη αρμεγή και πλύση η οποία ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό πίνακα Armektron Ultra.

*Για διαφορετικά μεγέθη παγίδας επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεών μας στο: sales@milkplan.com

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Ανοξείδωτη ενιαία καμπίνα για άριστη προστασία του ηλεκτροπνευματικού εξοπλισμού
2. Ατομικές ταϊστρες.
3. Λύσεις ηλεκτρονικής διαχείρισης κοπαδιού.
4. Inverter ρυθμιστής συχνότητας.
5. Ηλεκτρική προώθηση χώρου αναμονής.
6. Ελαστικός τάπητας.

Λειτουργικές & αξιόπιστες λύσεις

Αποτελεί ένα από τα σημαντικά μέρη του αρμεκτηρίου αφού συνδέεται άρρηκτα με την ταχύτητα εισόδου και εξόδου των ζώων προς και από τη θέση άμελης, την ομαλή και εύκολη κίνησή τους στο χώρο, την αποφυγή πιθανών τραυματισμών καθώς και την άνεσή τους, παραμέτρους ιδιαίτερα σημαντικές για την εξασφάλιση της μέγιστης παραγωγής γάλακτος.


Τα οφέλη της είναι πολλαπλά όχι μόνο για το ίδιο το ζώο αλλά και για τον χειριστή του συστήματος καθώς

η αναλυτική μελέτη και ο εργονομικός σχεδιασμός μιας παγίδας συμβάλλουν στη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας άμελης.

Εξίσου σημαντική όμως είναι και η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού. Γι' αυτό το λόγο, στη Milkplan έχουμε ερευνήσει, σχεδιάσει και επιλέξει την πιο λειτουργική και αξιόπιστη λύση αρμεκτικού εξοπλισμού εξασφαλίζοντας παράλληλα την άνεση του χειριστή και τη διατήρηση της υγείας του ζώου.



Εκλεπτυσμένος
σχεδιασμός



Παγίδα γρήγορης εξόδου


Μία αναβαθμισμένη έκδοση του MP Armektron Dynamic με πνευματική παγίδα γρήγορης εξόδου είναι διαθέσιμη προσφέροντας έξτρα μείωση χρόνου και εξοικονόμηση ενέργειας



Εύκολη
πρόσβαση



Στιβαρή
κατασκευή



Σταθερή παγίδα

Ο εκλεπτυσμένος σχεδιασμός και η στιβαρή κατασκευή με ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (DIN 1.4301) ή γαλβανισμένο εν' θερμώ παγίδα της Milkplan εξασφαλίζει άνετη, χωρίς άγχος και ασφαλή κίνηση για τα ζώα. Η κατάλληλη θέση των ζώων στην παγίδα σε γωνία 30°, 50° or 60° και η κατάλληλη τοποθέτηση του αρμεκτικού εξοπλισμού μέσα στο σκάμμα, δίνει στον χειριστή μια εμπειρία αρμέγματος υψηλού επιπέδου

Λειτουργικές & αξιόπιστες λύσεις



Αυτοματισμοί



Προστατευτικές λαμαρίνες

Ανοξείδωτες AISI 304 (DIN 1.4301) ή γαλβανισμένες εν θερμώ πάχους 2mm τοποθετημένες ανά θέση αγελάδας για προστασία του χειριστή από τις ακαθαρσίες.



Ασφάλεια



Στιβαρή κατασκευή



Προστατευτικό Ποδιού (Kick rail)

Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 (DIN 1.4301) πάχους 3mm για προστασία του χειριστή από πιθανά χτυπήματα και ταυτόχρονα του εξοπλισμού άμελης από ακαθαρσίες.



Ασφάλεια



Στιβαρή κατασκευή

Ανοξείδωτη Καμπίνα ελέγχου

Ανοξείδωτη ενιαία καμπίνα για άριστη προστασία του ηλεκτροπνευματικού εξοπλισμού από τη σκόνη και την υγρασία.



Ασφάλεια

MP Armektron Ultra

Στην Milkplan, έχουμε αναπτύξει έναν καινοτόμο πίνακα τόσο για το αυτόματο άρμεγμα όσο και για το πλήσιμο. Εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αρμέγματος, παρέχοντας πολλές νέες λειτουργίες.

Επιπλέον, το σύστημα πλήσης, πληροί όλες τις προδιαγραφές C.I.P. προσφέροντας ευελιξία, ευκολία στην χρήση, εξοικονόμηση χρόνου και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Εκτός από τις απεριόριστες επιλογές του προγραμμάτων, το νέο MP Armektron Ultra προσφέρει νέες λειτουργίες καταγραφής πλήσης και καταγραφής δεδομένων, καθώς και σύστημα δικτύωσης και απομακρυσμένης παρακολούθησης.



Εύκολη χρήση



Ηλεκτρονικός εξοπλισμός



Λύσεις ηλεκτρονικής διαχείρισης κοπαδιού

Η αυτοματοποιημένη συλλογή πληροφοριών είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος για την επίτευξη μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των ζώων και την παραγωγή γάλακτος.

Το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης της Milkplan είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, που συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την απόδοση κάθε ζώου, χτίζει μια βάση δεδομένων και εξάγει τις σχετικές αναφορές που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων σε μία φάρμα αγελάδων.

Επιπλέον περιλαμβάνει τη λειτουργία του μηρυκασμού, μια σημαντική λειτουργία η οποία δίνει πληροφορίες για την ποιότητα της τροφής και τις μεταβολές τη συμπεριφορά του μηρυκασμού σχετικά με την τροφή της αγελάδας. Επιπρόσθετα σαν επιλογή προσφέρεται και η πόρτα διαχωρισμού, ανοξείδωτη ή γαλβανιζέ για να σας βοηθήσει να διαχωρίσετε μία ή περισσότερες αγελάδες αποτελεσματικά, γρήγορα και αξιόπιστα.



Εύκολη χρήση



Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Η Milkplan με μια ματιά



2 εργοστάσια στην Ελλάδα

30.000 τ.μ.
Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις



Έρευνα & ανάπτυξη

Συνεχείς επενδύσεις σε πόρους, νέα προϊόντα και τεχνολογίες.



Περισσότεροι
από 140 εργαζόμενοι

Μέσος όρος ηλικίας 37 έτη



No 1 στην Ελλάδα

Περισσότερα από 1500 αρμεκτικά συστήματα και 35.000 δεξαμενές ψύξης γάλακτος σε φάρμες και τυροκομικές μονάδες



Εξαγωγές σε περισσότερες
από 85 χώρες


18 νέες τα τελευταία 3 χρόνια



80% διεθνείς πωλήσεις

Συνεχής αύξηση πωλήσεων

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



Ενώ έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτό το φυλλάδιο, η Milkplan δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή τυπογραφικά λάθη. Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν φυλλάδιο μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Milkplan διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε σχέση με τα εμπορικά της σήματα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που ανήκει στη Milkplan ή οποιαδήποτε χρήση ενός εμπορικού σήματος που προκαλεί σύγχυση ή ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση με το εμπορικό σήμα που ανήκει στη Milkplan, συνιστά παραβίαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων της. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



We have a plan.

3^ο χλμ. Λαγκαδά - Κολλικού,
572 00 / Τ.Θ. 212, Θεσσαλονίκη

T/F: 23940 20400
E: sales@milkplan.com

www.milkplan.com